

TABLET KETIFEN / SIRAP KETIFEN**Ketotifen 1 mg per tablets/5 mL**

Apakah yang ada pada risalah ini	SIRAP KETIFEN	Kesan-kesan sampingan
1. Apakah kegunaan KETIFEN	<u>Kanak-kanak:</u>	Mengantuk, mulut kering dan pening sedikit boleh berlaku.
2. Sebelum mengambil KETIFEN	<u>3 tahun dan ke atas:</u> 5 ml dua kali sehari.	
3. Cara menggunakan KETIFEN	<u>6 bulan - 3 tahun:</u> 2.5 ml dua kali sehari.	
4. Kesan-kesan sampingan	Bila perlu diambil	
5. Cara penyimpanan dan pelupusan KETIFEN	Ambil KETIFEN dua kali sehari selepas makan atau seperti yang diarahkan oleh doktor.	
Apakah kegunaan KETIFEN	Berapa lama perlu diambil	
KETIFEN digunakan untuk merawat pelbagai keadaan alergik seperti rinitis (inflamasi membran mukus dalam hidung), konjunktivitis (inflamasi membran mukus dalam mata), dan rawatan profilaktik untuk asma bronkial.	Sentiasa mengambil KETIFEN tepat seperti yang diberitahu doktor. Jika anda tidak pasti, semak dengan doktor atau ahli farmasi.	
Bagaimana KETIFEN berfungsi	Jika terlupa mengambil	
KETIFEN mengandungi ubat yang dipanggil ketotifen. Ia merupakan antihistamin yang menghalang pelepasan kimia badan yang dipanggil histamine. Histamin boleh menghasilkan simptom alergi seperti bersin, hidung berair dan mata berair.	Jika anda terlupa mengambil sesuatu dos, ambilnya sebaik saja anda ingat. Jika waktu itu hampir masa untuk dos yang seterusnya, ambil dos yang seterusnya sahaja dan lupakan dos yang terlepas.	
Sebelum mengambil KETIFEN	Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)	
Bila tidak boleh mengambil	Jika dengan tidak sengaja anda mengambil terlalu banyak KETIFEN, maklumkan doktor atau pergi ke bahagian kecemasan hospital terdekat dengan segera. Bawa bekas ubat dengan anda supaya doktor tahu apa yang telah anda ambil. Simptom dan dosis berlebihan termasuk mengantuk dengan keadaan akibat ubat sedatif yang teruk, kekeliruan dan disorientasi, tacikardia dan hipertensi.	
Sebelum mula mengambil	Semasa menggunakan KETIFEN	
Baca seluruh risalah ini dengan teliti sebelum anda mula mengambil ubat ini.	Perkara yang perlu dilakukan	
Jika mengambil ubat-ubat lain	Sentiasa mengambil KETIFEN tepat seperti yang diberitahu oleh doktor. Jika anda tidak pasti, semak dengan doktor atau ahli farmasi.	
Sila maklumkan doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil atau baru-baru ini telah mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang diperoleh tanpa preskripsi. Terutamanya: Sedatif, hipnotik, antihistamin and alkohol.	Perkara yang tidak boleh dilakukan	
Cara menggunakan KETIFEN	- Jangan ambil dos berganda untuk menggenapkan dos yang terlupa. - Jangan memandu atau mengendalikan jentera. - Jangan ambil KETIFEN selepas tarikh	
Berapa banyak harus diambil		
TABLET KETIFEN		
Dewasa: 1 tablet dua kali sehari dengan hidangan pagi dan petang.		
Kanak-kanak:		
3 tahun dan ke atas: 1 tablet dua kali sehari.		

6 bulan - 3 tahun: $\frac{1}{2}$ tablet dua kali sehari.

luput yang dinyatakan pada bungkusan.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda mengandung, merancang untuk menjadi mengandung atau menyusu, sila maklumkan doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil KETIFEN.

Tarikh kemas kini

Disember 9, 2011