

MENZZA ICE GEL

Menthol (4% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Menzza Ice Gel
2. Bagaimana Menzza Ice Gel berfungsi
3. Sebelum mengambil Menzza Ice Gel
4. Cara menggunakan Menzza Ice Gel
5. Semasa menggunakan Menzza Ice Gel
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Menzza Ice Gel
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Risalah ini menjawab beberapa soalan lazim tentang Menzza Ice Gel. Ia tidak mengandungi semua maklumat yang tersedia. Ia juga tidak menggantikan tempat ahli farmasi atau doktor anda.

Semua ubat mempunyai risiko dan manfaat. Ahli farmasi atau doktor anda telah mempertimbangkan risiko anda mengambil Menzza Ice Gel berbanding manfaat yang mereka jangka untuk anda.

Jika anda mempunyai sebarang kemasykilan tentang pengambilan ubat ini, tanya ahli farmasi atau doktor anda.

Simpan risalah ini bersama ubat. Anda mungkin perlu membacanya lagi.

Apakah kegunaan Menzza Ice Gel

Menzza Ice Gel digunakan untuk menyejuk dan melegakan sakit-sakit otot.

Bagaimana Menzza Ice Gel berfungsi

Menzza Ice Gel mengandungi bahan-bahan aktif Menthol. Ia mengandungi Menthol 4% w/w.

Apabila Menthol disapu pada kulit, ia akan membesarkan saluran darah menyebabkan satu sensasi kesejukan diikuti oleh satu kesan analgesia. Ia juga bertindak sebagai penambah penembusan, meningkatkan penembusan ubat apabila digunakan pada kulit, memberikan tindakan permulaan yang lebih cepat.

Tanya ahli farmasi atau doktor anda sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang ubat ini.

Sebelum menggunakan Menzza Ice Gel

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Menzza Ice Gel sekiranya:

- Anda alah (hipersensitif) kepada Menthol atau kepada apa-apa bahan lain di dalam ubat ini.
- Anda mengalami kulit yang sensitif dan dermatitis sentuhan.

- Sebelum mula menggunakan

Maklumkan ahli farmasi atau doktor anda:

- Jika anda mengalami kulit yang hipersensitif kepada Menthol atau kepada apa-apa bahan lain di dalam ubat ini.
- Anda mengalami kulit yang sensitif dan dermatitis sentuhan.

Kehamilan dan penyusuan badan:

- Tiada rekod menunjukkan ubat ini selamat digunakan semasa kehamilan dan laktasi (penyusuan).
- Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum pengambilan ubat ini sekiranya anda hamil atau menyusu badan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda tentang semua ubat-ubatan yang lain dan produk kulit yang

anda gunakan, termasuk ubat-ubatan preskripsi dan bukan preskripsi, vitamin, makanan tambahan herba, dan kosmetik. Tiada jenis interaksi ubat dengan Menzza Ice Gel telah dilaporkan.

Cara menggunakan Menzza Ice Gel

- Berapa banyak harus digunakan

Sapukan sedikit krim Menzza Ice Gel pada kawasan yang sakit sehingga menyerap ke dalam kulit. Ulangi tidak melebihi 4 kali sehari. Tidak perlu menggosok dengan kuat.

- Bila perlu digunakan

Menzza Ice Gel digunakan untuk menyejuk dan melegakan sakit-sakit otot.

- Berapa lama perlu digunakan

Ubat ini digunakan selama mengalami sakit-sakit otot.

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda sekiranya gejala-gejala anda berterusan, atau sekiranya anda mengalami hipersensitif kulit.

- Jika terlupa menggunakan

Sapukan Menzza Ice Gel dengan segera dan kemudian terus rawatan anda seperti biasa.

- Jika menggunakan secara berlebihan (terlebih dos)

Tiada maklumat yang berkenaan dengan berlebihan penggunaan. Jika anda merasakan telah menggunakan ubat ini dengan terlalu banyak, rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda. Bawa sebarang baki ubat bersama anda.

Semasa menggunakan Menzza Ice Gel

- Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda bersedia untuk memulakan pengambilan ubat baru yang lain, maklumkan ahli farmasi atau doktor anda yang anda sedang mengambil Menzza Ice Gel.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Persediaan ini tidak sewajarnya digunakan pada bayi dan dikontraindikasikan pada mereka yang menunjukkan hipersensitiviti terhadap sebarang komponen dalam formulasi ini.

Jangan mengambil lebih daripada dos yang disyorkan melainkan dibenarkan oleh doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Untuk kegunaan luaran sahaja. Jangan sapu pada luka atau dekat mata. Jauhkan daripada kanak-kanak.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat mempunyai risiko dan manfaat. Ahli farmasi atau doktor anda telah mempertimbangkan risiko anda mengambil Menzza Ice Gel berbanding manfaat yang mereka jangka untuk anda.

Menzza Ice Gel boleh mendatangkan kesan sampingan yang tidak diingini pada segelintir orang. Semua ubat boleh mendatangkan kesan sampingan. Kadang kala ia serius, walau bagaimanapun, kebiasaannya ia tidak serius.

Kesan sampingan berkemungkinan yang berkaitan dengan rawatan jarang dilaporkan: kulit yang sensitif.

Hentikan pengambilan ubat ini sekiranya anda mengalami: kulit yang sensitif.

Jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan ini, walaupun yang tidak dinyatakan di dalam risalah ini, maklumkan doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (*Public Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety.*)

Cara penyimpanan dan pelupusan Menzza Ice Gel

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C. Simpan di tempat kering dan sejuk serta terlindung daripada cahaya. Pastikan simpanan bekas betul-betul ditutup. Simpan jauh daripada jangkauan kanak-kanak.

- Pelupusan

Lupuskan ubat selepas tarikh luput. Sila dapatkan nasihat ahli farmasi tentang cara pelupusan sebarang ubat yang tidak digunakan lagi.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna Menzza Ice Gel

Menzza Ice Gel ialah jel berwarna biru cair jenis tanpa minyak yang tidak akan meninggalkan kesan pada kulit atau pakaian.

Menzza Ice Gel boleh didapati dalam 25g dan 50g.

- Bahan-bahan kandungan

Bahan-bahan aktif:
Menthol 4.0% w/w.

Bahan-bahan tidak aktif:
Thymol Crystal, Carbopol, Sodium Edetate, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Imidazolidinyl Urea, Brilliant Blue Powder, Propylene Glycol, Triethanolamine, Isopropyl

Alcohol, Purified Water.

- Nombor MAL: MAL20013589X

Pengilang

HOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
Lot 10, Jalan Sultan Mohamed 6,
Bandar Sultan Suleiman,
42000 Port Klang, Selangor,
MALAYSIA.

Pemegang Pendaftaran Produk

HOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
Lot 10, Jalan Sultan Mohamed 6,
Bandar Sultan Suleiman,
42000 Port Klang, Selangor,
MALAYSIA.

Tarikh kemaskini RiMUP

21/06/2017

Nombor Siri

BPFK(R4/1)21062017/00142